



OBEC KNĚŽMOST

IČO 00238023

se sídlem Na Rynku 51, Kněžmost, PSČ 294 02

Čj.: **OuKn 1661/19**

V Kněžmostě, **6. 8. 2019**

Vyřizuje: Ing. Radka Maděrová

Telefon: 326 214 530

E-mail: radka.maderova@knezmost.cz

Žadatel:

Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní,

IČO 066 89 094, se sídlem Dobšín č. p. 5, 294 02 Dolní Bousov

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

R o z h o d n u t í

Obec Kněžmost jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní, IČO 066 89 094, se sídlem Dobšín č. p. 5, 294 02 Dolní Bousov, zastoupeného předsedou výboru Ing. Janem Reiterem, doručené povinnému subjektu dne 31. 7. 2019, o poskytnutí informace podle InfZ formou SMS zprávy, který den a hodinu dojde k vrtným pracím na pozemku č. st. 13 v k.ú. Solec, a na pozemku č. 608/150 v k.ú. Kněžmost, takto:

Žádost o poskytnutí informace se podle § 15 odst. 1 InfZ **o d m í t á**, jelikož jejím předmětem je poskytnutí neexistující informace ve smyslu §3 odst. 3 InfZ a současně se informace neposkytne s odvoláním na § 2 odst. 4 InfZ.

Odůvodnění

Povinný subjekt obdržel dne 31. 7. 2019 pod čj. OuKn 1615/19 žádost Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní podle InfZ o poskytnutí informace, který den a hodinu dojde k vrtným pracím na pozemku č. st. 13 v k.ú. Solec, a na pozemku č. 608/150 v k.ú. Kněžmost, v souvislosti s Oznámením o probíhajícím vodoprávním řízení čj. MH-ŽP/7243/2019-3/Mac a čj. MH-ŽP/9823/2019-3/Mac, oba vydané MěÚ v Mnichově Hradišti, Odbor životního prostředí.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakémkoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinný subjekt na základě podané žádosti prověřil, zda je k dispozici požadovaný údaj, zda tedy došlo k ohlášení zahájení geologických prací, jak je výše uvedeno. Bylo zjištěno, že takový údaj obec ke dni vydání tohoto rozhodnutí nemá k dispozici. Obec takový údaj k dispozici ani mít nemůže, neboť bylo dále zjištěno, že v obou výše uvedených případech vodoprávní řízení nebylo dosud ukončeno vydáním rozhodnutí. Ani pokud by takové rozhodnutí vodoprávní úřad již vydal, povinný subjekt by nemohl předjímat termín zahájení vlastních prací s tím, že případné vydané pravomocné povolení je platné po dobu dvou let a v průběhu této doby může zhotovitel geologických prací

zahájit tyto prakticky kdykoliv, případně může také požádat o prodloužení vydaného povolení, případně tyto práce i přes vydané příslušné rozhodnutí neuskuteční. Z důvodu neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnutí informace vyhovět, a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

K poznámce, kterou žadatel uvádí ve své žádosti - cit.: *(bez povinnosti dodržet zákonnou lhůtu na odpověď, pokud nebude do té doby požadované datum k dispozici)* povinný subjekt konstatuje, že InfZ stanovuje v § 14, odst. 5, písm. d) patnáctidenní lhůtu pro poskytnutí požadované informace a změna této stanovené doby žadatelem nemá oporu v zákoně, který připouští pouze prodloužení stanovené lhůty, a to pouze z taxativně zákonem vymezených důvodů dle §14 odst. 7. Z pohledu povinného subjektu nelze tuto podmínku, která je mimo zákonný rámec, akceptovat.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Obce Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Ing. Radka Maděrová
úřední oprávněná osoba

(otisk úředního razítka)

Doručí se:

Účastníci řízení:

Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní, Dobšín čp. 5, 294 04 Dolní Bousov,
(prostřednictvím datové schránky ID: nb4sq9k)